

überreicht durch:

thermopal

Thermopal
Dekorplatten GmbH & Co. KG
Postfach 11 60
88291 Leutkirch im Allgäu
Deutschland
Telefon 07561 89-0
Telefax 07561 89-232
info@thermopal.com
www.thermopal.com

98010070 02/2003



Schnell- Lieferprogramm

2003/04

NEU! Mit Lagerprogramm



thermopal

DESIGN-EXPRESS



Neu im DESIGN-EXPRESS ist das Lagerprogramm von Thermopal. Eine große Auswahl an Dekoren in verschiedenen Strukturen ist ab Lager innerhalb von 48 Stunden* an den Thermopal-Leithandel lieferbar.

Das Bestellprogramm im DESIGN-EXPRESS umfasst ein breites Sortiment an Dekor- und Arbeitsplatten inklusive Zubehör. Ausgesuchte Dekore in unterschiedlichen Strukturen sind kurzfristig lieferbar und im Dekor- und Strukturverbund erhältlich: identische Oberflächenoptik bei unterschiedlichen Werkstoffen. Auf Wunsch sind auch einzelne Platten lieferbar.

Lagerprogramm

Lieferung erfolgt innerhalb von 48 Stunden* an den Thermopal-Leithandel


- 84 Dekore als Brillant-HPL in unterschiedlichen Strukturen
- 43 Dekore als direktbeschichtete Dekorspanplatten in unterschiedlichen Strukturen und Dicken
- 2 Dekore als HPL-Verbundplatten in unterschiedlichen Strukturen und Dicken
- Farblich abgestimmte Laminat- und ABS-Kanten in unterschiedlichen Breiten
- Arbeitsplatten in 10 unterschiedlichen Dekoren inklusive farblich abgestimmter Kanten und Zubehör

Bestellprogramm


Lieferung erfolgt innerhalb von 8 Werktagen* an den Thermopal-Leithandel

- 84 ausgesuchte Dekore als:
 - Brillant-HPL in unterschiedlichen Strukturen
 - Direktbeschichtete Dekorspanplatten in unterschiedlichen Strukturen und Dicken
 - HPL-Verbundplatten in unterschiedlichen Strukturen und Dicken
 - Farblich abgestimmte Laminat- und ABS-Kanten in unterschiedlichen Breiten
- Arbeitsplatten in 30 unterschiedlichen Dekoren inklusive farblich abgestimmter Kanten und Zubehör


Dekorspanplatten/Brillant-HPL/ HPL-Verbundplatten




Dekorspanplatte
Melamin-Direktbeschichtung
(nach DIN 68765)




Brillant-HPL
Hochdruck-Schichtstoffplatten
(nach DIN EN 438)



Span-Brillant
HPL-Verbundplatten aus
Holzspanplatten



Thermoflex
25/33 mm breit
Laminat-Endloskanten



Thermostar
23/33 mm breit
ABS-Dickkanten



DESIGN-EXPRESS holz




* Format 3.200 x 2.050 x 19 mm

DESIGN-EXPRESS holz




DESIGN-EXPRESS


Dekorspanplatten/Brillant-HPL/ HPL-Verbundplatten




Dekorspanplatte
Melamin-Direktbeschichtung
(nach DIN 68765)




Brillant-HPL
Hochdruck-Schichtstoffplatten
(nach DIN EN 438)



Span-Brillant
HPL-Verbundplatten aus
Holzspanplatten



Thermoflex
25/33 mm breit
Laminat-Endloskanten



Thermostar
23/33 mm breit
ABS-Dickkanten



DESIGN-EXPRESS uni

Span 140 Str. 04/47 Frontweiß	U035 Str. 47 Perlgrau	U043 Str. 47 Lichtgrau RAL 7035	U036 Str. 47 Mittelgrau	U039 Str. 47 Mittelgrau
NCS-Code 0602-G91Y	NCS-Code 1102-G52Y	NCS-Code 1902-G28Y	NCS-Code 1901-B95G	NCS-Code 2101-G38Y
nächster NCS-Code S0502-Y	nächster NCS-Code S1002-G50Y	nächster NCS-Code S2000-N	nächster NCS-Code S1502-G	nächster NCS-Code S2000-N

U131 Str. 47 Elfenbein	U016 Str. 47 Pastellgrau	U034 Str. 47 Grauweiß RAL 9002	U116 Str. 47 Vanille	U240 Str. 47 Hellelfenbein RAL 1015
NCS-Code 0704-Y17R	NCS-Code 1501-G78Y	NCS-Code 1502-Y08R	NCS-Code 0708-Y09R	NCS-Code 1109-Y23R
nächster NCS-Code S0505-Y20R	nächster NCS-Code S1502-G50Y	nächster NCS-Code S1502-Y	nächster NCS-Code S0510-Y	nächster NCS-Code S1010-Y20R

U197 Str. 47 Elfenbein	U130 Str. 47 Sandgrau	U125 Str. 47 Sand hell	U052 Str. 47 Pastell-Orange	U249 Str. 47 Sandgelb
NCS-Code 0704-Y43R	NCS-Code 1007-Y43R	NCS-Code 1007-Y43R	NCS-Code 0816-Y36R	NCS-Code 0921-Y12R
nächster NCS-Code S0505-Y50R	nächster NCS-Code S1005-Y40R	nächster NCS-Code S1005-Y40R	nächster NCS-Code S1020-Y30R	nächster NCS-Code S1020-Y10R

U149 Str. 47 Eisgrün	U265 Str. 47 Mintgrün	U232 Str. 47 Signalgrün	U192 Str. 47 Sonnenblume	U246 Str. 47 Mango
NCS-Code 0613-B53G	NCS-Code 3020-B80G	NCS-Code 4233-B99G	NCS-Code 0631-Y01R	NCS-Code 0945-Y22R
nächster NCS-Code S0510-B30G	nächster NCS-Code S3020-B90G	nächster NCS-Code S4040-G	nächster NCS-Code S0530-Y	nächster NCS-Code S1050-Y20R

U148 Str. 47 Eisblau	U068 Str. 47 Himmelblau	U059 Str. 47 Enzianblau	U254 Str. 47 Nachtblau	U225 Str. 47 Signalrot
NCS-Code 1215-R81B	NCS-Code 3047-R88B	NCS-Code 4641-R86B	NCS-Code 7211-R93B	NCS-Code 2066-Y93R
nächster NCS-Code S1020-R80B	nächster NCS-Code S3050-R90B	nächster NCS-Code S5040-R90B	nächster NCS-Code S7010-R90B	nächster NCS-Code S2070-Y90R

DESIGN-EXPRESS uni

U516 Str. 47 Weißaluminium	U508 Str. 01/47 Grau metallic	U018 Str. 47 Basaltgrau	U231 Str. 47 Schiefergrau	U007 Str. 47 Graphit-Schwarz
NCS-Code 2101-B57G	NCS-Code 2702-B64G	NCS-Code 6502-B01G	NCS-Code 7203-R84B	NCS-Code 8401-R82B
nächster NCS-Code S2000-N metallic	nächster NCS-Code S3502-G metallic	nächster NCS-Code S6502-B	nächster NCS-Code S7502-B	nächster NCS-Code S9000-N

DESIGN-EXPRESS fantasie


Edelstahl 3 Str. 49	Kristall 2 Str. 01	Kristall 5 Str. 01	Kristall 7 Str. 01	
Bubbles 1 Str. 01	Bubbles 2 Str. 01	Bubbles 3 Str. 01		
Nizza 5 Str. 06	Nizza 4 Str. 06	Nizza 1 Str. 06	Nizza 3 Str. 06	Nizza 6 Str. 06

DESIGN-EXPRESS metall


Alu 1 Str. 01 Edstahlfarbig	Alu 2 Str. 01 Nickelfarbig




Arbeitsplatte Profil 40
Postforming-Verbundplatte mit ergonomisch geformter Vorderkante



Thermoflex 45 mm breit
Laminatkante



Thermostar 45 mm breit
ABS-Dickkante



Wandanschlussprofil



Nischenrückwand-Anschlussprofil-Set



DESIGN-EXPRESS Arbeitsplatten



F37/022 Str. 49
Buche Butcherblock




F37/015 Str. 49
Buche geplankt hell




F37/009 Str. 49
Buche gedämpft



F26/024 Str. 49
Nussbaum Riegel dunkel



F35/010 Str. 49
Kirsche geplankt



Span 140 Str. 40
Frontweiß



Mogul 1 Str. 40



Salome 1 Str. 40



Verde Eucalypto 1 Str. 40



Verde Eucalypto 2 Str. 40



Livorno 2 Str. 40



Livorno 1 Str. 40



Modena 2 Str. 40



Kaschmir 3 Str. 40



Turmalin 2 Str. 40


DESIGN-EXPRESS Arbeitsplatten



Bombay 1 Str. 40




Gobi 3 Str. 49



Fiesta 3 Str. 40



Atlanta 1 Str. 40



Atlanta 7 Str. 40




Amarelo 1 Str. 40




Granit 3 Str. 40



Granit 2 Str. 40



Amarelo 2 Str. 40



Nepal 1 Str. 40



Royal Granit 2 Str. 40




Melia 3 Str. 40






Salome 3 Str. 40



Spanischer Granit 1 Str. 40



Marmor 4 Str. 40



Arbeitsplatte Profil 40

- Verbundplatte aus einer quellarmen Holzspanplatte mit ergonomisch geformter Vorderkante (HPL nach DIN EN 438)
- 30 Dekore lieferbar
- 10 Dekore sofort ab Lager
- Dicke 40 mm
- Formate 5.500 x 600 mm
5.500 x 900 mm
5.500 x 1.200 mm

Thermoflex 45 mm breit

- Laminat-Endloskante aus melaminbehandeltem Dekorpapier
- Abmessung 10.000 x 45 x 0,3 mm
- mit Schmelzkleberbeschichtung
- in der praktischen Spenderbox

Thermostar 45 mm breit

- Endlos-Dickkante aus ABS
- Abmessung 10.000 x 45 x 1,5 mm

Wandanschlussprofil

- 32 Dekore (30 Druckdekore, Alu 1 und Alu 4) lieferbar
- farblich exakt abgestimmte Dichtlippen und Kunststoffteile
- Länge 5.500 mm
- einzeln in Folie verpackt inkl. Zubehör: je 2 Endkappen links und rechts, jeweils mit Fastener; 4 Innenecken 90°, 2 Außenecken 90°, 2 Innenecken 135°, Schrauben, Montageanleitung

Nischenrückwand-Anschlussprofil-Set

- für 16 mm-Nischenrückwände
- bestehend aus Ober- und Unterteil
- Unterteil im Sichtbereich mit Alu verblendet und farblich passender Dichtlippe
- 2 Dekore (Alu 1 und Alu 4) lieferbar
- Länge 3.750 mm
- einzeln in Folie verpackt inkl. Zubehör: je 2 Endkappen links und rechts, unten und oben, Schrauben, Montageanleitung

DESIGN-EXPRESS Arbeitsplatten

	Struktur	Länge mm	Breite mm			Dicke mm	Profil	mit Overlay	Thermoflex 45 mm Laminatkante mit Schmelzkleber	Thermostar 45 mm ABS-Dickkante	Wandanschlussprofil	Nischenrückwand-Anschlussprofil-Set
			600	900	1200							
Atlanta 1	40	5500	◆	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
F37/009 Buche gedämpft	49	5500	◆	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
F37/015 Buche geplankt hell	49	5500	◆	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Fiesta 3	40	5500	◆	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Gobi 3	49	5500	◆	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Modena 2	40	5500	◆	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Nepal 1	40	5500	◆	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Royal Granit 2	40	5500	◆	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Span 140	40	5500	◆	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Turmalin 2	40	5500	◆	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Amarello 1	40	5500	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Amarello 2	40	5500	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Atlanta 7	40	5500	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Bombay 1	40	5500	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
F26/024	49	5500	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
F35/010 Kirsche geplankt	49	5500	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
F37/022 Buche Butcherblock	49	5500	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Granit 2	40	5500	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Granit 3	40	5500	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Kaschmir 3	40	5500	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Livorno 1	40	5500	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	

◆ Lagerprogramm

DESIGN-EXPRESS Arbeitsplatten

	Struktur	Länge mm	Breite mm			Dicke mm	Profil	mit Overlay	Thermoflex 45 mm Laminatkante mit Schmelzkleber	Thermostar 45 mm ABS-Dickkante	Wandanschlussprofil	Nischenrückwand-Anschlussprofil-Set
			600	900	1200							
Livorno 2	40	5500	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Marmor 4	40	5500	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Melia 3	40	5500	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Mogul 1	40	5500	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Salome 1	40	5500	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Salome 3	40	5500	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Spanischer Granit 1	40	5500	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Verde Eucalypto 1	40	5500	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Verde Eucalypto 2	40	5500	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	
Alu 1 Edelstahlfarbig		3750									◆	◆
Alu 4 Matt		3750									◆	◆

◆ Lagerprogramm